

Uni-seals Adapter Koblinger

Uni-seals Adapter Koblinger anvendes til mangeartede løsninger til forbindelse af to rør med forskellige udvendige diametre. Uni-seals Adapter Koblinger kan anvendes på alle forekommende rør materialer der findes til afløbsrør. Koblingen er nem og hurtig at installere, og samtidig en økonomisk god løsning. Er fremstillet af EPDM gummi der er meget fleksibel, selv under lave temperaturer. Anvendelsestemperatur fra ca. - 40° C op til 120° C - kortvarigt op til 140° C. Koblingerne leveres som standard med rustfri, syrefaste spændebånd. Spændebåndene er monteret i et spor på koblingen, der bevirker at de ikke falder af under montage. En perfekt løsning til nyanlæg, sanering og reparationsarbejde.



Tabellen må kun betragtes som vejledende

DN mm.	Plast mm.	Stål mm.	SML mm.	Stbj.K 9 mm.	Ler mm.	DS 400 beton	GT beton	IG beton	Euro beton	Ultra Rib2	Giga pipe	KAN K2	Dræn Wavin	Dræn Grain
48		55												
50	63	60	58	66									60	65
65	75	76	78	82									75	80
80	90	89		98									92	100
100	110	108	110	118	131	140	148						126	125
125	125	133	135	144	159									
0,5	160	159	160	170	186	198	206	216	226				160	160
200	200	219	210	222	242	256	264	274	284	200	226	225	200	200
225	225	244			280									
250	250	273	274	274	296	314	324	334	344	250	283	282		
300	315	323	326	326	355	370	388	408	420	315	339	340		
350				355	404	424								
400	400	419	429	429	486	480	516	544	540		453	455		
450				480		540				450				
500	500	508	532	532	581	600	644	680	666	560	566	569		
550						660								
600	630		625	635	690	720	768	814	800		679	683		

Uni-seals Adapter Koblinger

Varenummer	Navn / Beskrivelse	Anvendelsesområde
192557 039	Uni-seals adapter kobling 32-40 / 24-32 mm	
192557 048	Uni-seals adapter kobling 40-50 / 34-32 mm	
192557 061	Uni-seals adapter kobling 40-50 / 32-40 mm	
192557 062	Uni-seals adapter kobling 40-50 / 32-40 mm	
192557 087	Uni-seals adapter kobling 75-90 / 40-50 mm	
192557 088	Uni-seals adapter kobling 59-64 / 75-90 mm	
192557 101	Uni-seals adapter kobling 110-122 / 80-95 mm	
192557 113	Uni-seals adapter kobling 100-115 / 50-65 mm	
192557 114	Uni-seals adapter kobling 100-115 / 75-90 mm	
192557 124	Uni-seals adapter kobling 110-125 / 100-115 mm	100 STBJ - 100 PVC
192557 132	Uni-seals adapter kobling 121-136 / 80-95 mm	
192557 133	Uni-seals adapter kobling 122-137 / 75-90 mm	
192557 134	Uni-seals adapter kobling 100-115 / 121-136 mm	100 LER - 110 PVC
192557 135	Uni-seals adapter kobling 121- 36 / 110-121 mm	
192557 144	Uni-seals adapter kobling 130-145 / 110-125 mm	
192557 149	Uni-seals adapter kobling 137-152 / 100-115 mm	
192557 158	Uni-seals adapter kobling 144-160 / 110-122 mm	
192557 159	Uni-seals adapter kobling 144-160 / 121-136 mm	
192557 167	Uni-seals adapter kobling 153-168 / 100-115 mm	
192557 168	Uni-seals adapter kobling 155-176 / 110-125 mm	
192557 169	Uni-seals adapter kobling 155-170 / 130-145 mm	
192557 177	Uni-seals adapter kobling 160-180 / 100-115 mm	
192557 178	Uni-seals adapter kobling 166-181 / 110-125 mm	
192557 179	Uni-seals adapter kobling 160-180 / 155-170 mm	
192557 187	Uni-seals adapter kobling 170-192 / 110-122 mm	
192557 188	Uni-seals adapter kobling 170-192 / 121-136 mm	
192557 189	Uni-seals adapter kobling 170-192 / 144-160 mm	150 LER - 160 PVC
192557 190	Uni-seals adapter kobling 190-206 / 100-115 mm	
192557 195	Uni-seals adapter kobling 183-198 / 100-115 mm	
192557 196	Uni-seals adapter kobling 180-200 / 122-137 mm	
192557 197	Uni-seals adapter kobling 180-200 / 130-145 mm	
192557 198	Uni-seals adapter kobling 180-200 / 155-170 mm	
192557 199	Uni-seals adapter kobling 180-200 / 160-180 mm	

Uni-seals Adapter Koblinger

Varenummer	Navn / Beskrivelse	Anvendelsesområde
192557 206	Uni-seals adapter kobling 185-200 / 110-125 mm	
192557 219	Uni-seals adapter kobling 190-215 / 150-165 mm	150 BETON - 160 PVC
192557 221	Uni-seals adapter kobling 200-225 / 160-175 mm	
192557 230	Uni-seals adapter kobling 210-235 / 110-122 mm	
192557 232	Uni-seals adapter kobling 210-235 / 144-160 mm	
192557 233	Uni-seals adapter kobling 210-235 / 170-192 mm	
192557 234	Uni-seals adapter kobling 210-235 / 190-215 mm	
192557 261	Uni-seals adapter kobling 240-265 / 144-160 mm	
192557 262	Uni-seals adapter kobling 240-265 / 170-192 mm	
192557 263	Uni-seals adapter kobling 240-265 / 190-215 mm	
192557 264	Uni-seals adapter kobling 240-265 / 210-235 mm	
192557 274	Uni-seals adapter kobling 250-275 / 200-225 mm	
192557 285	Uni-seals adapter kobling 265-290 / 144-160 mm	
192557 287	Uni-seals adapter kobling 260-285 / 180-205 mm	200 BETON - 200 PVC
192557 288	Uni-seals adapter kobling 265-290 / 210-235 mm	
192557 289	Uni-seals adapter kobling 260-285 / 240-265 mm	
192557 299	Uni-seals adapter kobling 275-300 / 180-200 mm	
192557 315	Uni-seals adapter kobling 295-320 / 170-192 mm	
192557 317	Uni-seals adapter kobling 295-320 / 210-235 mm	
192557 318	Uni-seals adapter kobling 295-320 / 240-265 mm	250 LER/BETON - 250 PVC
192557 319	Uni-seals adapter kobling 295-320 / 265-290 mm	
192557 324	Uni-seals adapter kobling 301-316 / 259-274 mm	
192557 333	Uni-seals adapter kobling 310-335 / 180-205 mm	
192557 357	Uni-seals adapter kobling 335-360 / 240-265 mm	
192557 358	Uni-seals adapter kobling 335-360 / 265-290 mm	
192557 368	Uni-seals adapter kobling 335-360 / 295-320 mm	
192557 370	Uni-seals adapter kobling 360-385 / 365-290 mm	
192557 384	Uni-seals adapter kobling 360-385 / 300-325 mm	300 BETON - 300 PVC
192557 395	Uni-seals adapter kobling 395-420 / 240-265 mm	
192557 420	Uni-seals adapter kobling 395-420 / 265-290 mm	