




GREEN COVER



UniSeals Green Cover

Beskrivelse og anvendelse

Green Cover er et let kompositdæksel til brønde i grønne områder. Det bruges som erstatning for traditionelle betondæksler, hvor der ønskes en diskret og pæn løsning. Dækslet kan fyldes med græs, jord eller sten, så det falder naturligt ind i omgivelserne. Velegnet til haver, parker og andre arealer uden tung trafik.

Materialspecifikation

UniSeals Green Cover er et kompositdæksel bestående af genanvendt plast og glasfibre. Nøglepunkter for dette materiale er Lav vægt, høj styrke og korrosionsfri.

Dimensioner

Diameter	Udvendig karm	Totalhøjde	Belastning	Vægt	Varenr.
315 mm	440 mm	160	A15	6 kg	221017 315
600 mm	700 mm	150 mm	A15	13 kg	221014 600

Anvendelsesområder

- Grønne arealer
- Private haver
- Parker og anlæg
- Områder med let belastning (max. 1,5 ton)

Tekniske specifikationer

Parameter	Specifikation
Materiale	Komposit
Dimensioner	Ø315 og Ø600
Belastningsklasse	Max A15
Anvendelsesområde	Grønne områder og områder med let belastning

**KONTAKT ELLER BESØG OS PÅ
WWW.UNISEALS.DK FOR OPLYS-
NINGER OM PRODUKTET
OG KONTAKTINFORMATION.**

