



LETTE BRØNDDÆKSLER



UniSeals Lette brønddæksler

Beskrivelse og anvendelse

Lette, låsbare brønddæksler i plast (PP) til anvendelse i haver og indkørsler med lav belastning.

Egnet til installation i beton, asfalt og jord.

Fås som runde og firkantede modeller:

- Runde: til jord, græs og haveanlæg
- Firkantede: til belægning og indkørsler

Leveres som teleskopiske løsninger og fås både som dæksel og rist.

Materialspecifikation

- Materiale: Polypropylen (PP)
 - Temperaturbestandig (høje og lave temperaturer)
 - Vejr- og UV-bestandig
 - Metalkomponenter: Rustfrit stål
 - Høj kemisk og mekanisk holdbarhed
-

Dimensioner

Standard dimensioner: Ø315 mm og Ø425 mm

- PTR 315 mm (rund og firkantet)
 - 315 mm muffedæksel (til Ø355 mm opføringsrør)
 - 425 mm låg (til indvendig montering)
 - Reduktionsadapter 425/315 mm
-

Montering

- Monteres på opføringsrør i jord, beton eller asfalt
- Runde dæksler: anvendes i jord og græs
- Firkantede dæksler: anvendes i belægninger
- Muffedæksel: udvendig montering på opføringsrør
- Låg: indvendig montering
- Adapter: overgang fra Ø425 mm til Ø315 mm


Tekniske specifikationer

Parameter	Specifikation
Materiale	Polypropylen (PP) og rustfrit stål
Udførelse	Dæksel eller rist
Dimensioner	Ø315 mm / Ø425 mm
Belastningsklasse	A15 op til 7 ton
Anvendelsesområder	Haver og indkørsler

Størrelsesoversigt UniSeals Lette brønddæksler


PTR 315 mm, Rund

Teleskop dæksel
 Fås både som dæksel og
 som rist.
 A15 - 3 Tons belastning
 Lås bart, rustfrie bolte
 Varenummer 221014-315.
 Rist -320




PTR 315 mm, Firkant

Teleskop dæksel
 Fås både som dæksel og
 som rist.
 A15 - 3 Tons belastning
 Lås bart, rustfrie bolte
 Varenummer 221015 315.
 Rist-320




AD 425/315

Reduktions adapter 425mm
 - reducerer til 315mm.
 Passer på 425mm opførings-
 rør.
 Varenummer 221099 425




315 mm Muffedæksel

Passer udvendigt på 355mm
 opføringsrør
 Fås både som dæksel og
 som rist.
 A15 - 3 Tons belastning
 Lås bart, rustfrie bolte! Vare-
 nummer 221013-315.
 Rist 320



425 mm Låg

Passer indvendigt i opfø-
 ringsrør A15 - 7 Tons belast-
 ning
 Lås bart, rustfrie bolte
 Varenummer 221016-425.



**KONTAKT ELLER BESØG OS PÅ
WWW.UNISEALS.DK FOR OPLYS-
NINGER OM PRODUKTET
OG KONTAKTINFORMATION.**

