




# HULSAV



## UniSeals Hulsav

### Beskrivelse og anvendelse

UniSeals Hulsav anvendes til boring af præcise huller i plastkonstruktioner i forbindelse med montering af rørgennemføringer. Hulsaven er konstrueret til at sikre korrekt hul diameter og en ensartet snitflade, hvilket er en forudsætning for korrekt installation af tætningsløsninger.

---

### Materialspecifikation

Hulsaven er fremstillet i BI-metal M42. Tandmaterialet består af HSS M42 med en hårdhed på HRC 65. Materialekombinationen giver høj slidstyrke og stabil skæreevne ved bearbejdning af plastmaterialer.

---

### Anvendelsesområder

UniSeals Hulsav er beregnet til boring i plastmaterialer som PE, PP og PVC. Den anvendes typisk i plastbrønde, plasttanke og øvrige plastkonstruktioner, hvor der kræves en korrekt og ensartet hul diameter i forbindelse med rørinstallation.

---

### Dimensioner

Leveres i dimensioner tilpasset rørdiameter. Tilgængelige størrelser fremgår af s. 2. Ved forespørgsel kan specialstørrelser fremskaffes.

---

### Anvendelse

Borepunktet markeres på den ønskede placering. Hulsaven skal anvendes sammen med centerbor og holder for korrekt centring og stabil fastgørelse under boring. Hulsav og centerbor monteres i egnet boremaskine. Boringen udføres med jævn fremføring og moderat hastighed for at sikre en ensartet skærekant og begrænse varmepåvirkning af plastmaterialet. Efter endt boring fjernes eventuelle grater, så hulfladen er plan og klar til videre installation.

---

## Tekniske specifikationer

Parameter	Specifikation
<b>Materiale</b>	Bi-metal M42
<b>Anvendelsesområder</b>	Plastkonstruktioner
<b>Hårdhed</b>	HRC65
<b>Skæredybde</b>	100 mm som standard (Enkelte str. 60 mm eller 140 mm)
<b>Opbevaringstemperatur</b>	-20 °C til +50 °C, tørt og beskyttet mod korrosion
<b>Montering</b>	Monteres på boremaskine via holder med integreret centerbor.

## Størrelsesoversigt UniSeals Hulsave

Varenummer	Varenavn
191919 110	Hulsav Ø110 x 100 mm
191818 122	Hulsav Ø122 x 60 mm til kabelbrønde
191919 127	Hulsav Ø127 x 100 mm
191919 138	Hulsav Ø138 x 100 mm
191919 160	Hulsav Ø160 x 100 mm
191919 170	Hulsav Ø170 x 100 mm
191818 172	Hulsav Ø172 x 60 mm. til kabelbrønde
191919 172	Hulsav Ø172 x 100 mm
191919 177	Hulsav Ø177 x 100 mm
191919 186	Hulsav Ø186 x 100 mm
191919 200	Hulsav Ø200 x 100 mm
191919 208	Hulsav Ø208 x 100 mm
191919 212	Hulsav Ø212 x 100 mm
191919 226	Hulsav Ø226 x 100 mm
191919 284	Hulsav Ø248 x 100 mm
191919 263	Hulsav Ø263 x 100 mm
191919 276	Hulsav Ø276 x 100 mm
191919 308	Hulsav Ø308 x 100 mm
191919 320	Hulsav Ø320 x 100 mm
191919 341	Hulsav Ø341 x 100 mm
191919 412	Hulsav Ø412 x 100 mm
191919 426	Hulsav Ø426 x 100 mm

\*

**KONTAKT ELLER BESØG OS PÅ  
[WWW.UNISEALS.DK](http://WWW.UNISEALS.DK) FOR OPLYS-  
NINGER OM PRODUKTET  
OG KONTAKTINFORMATION.**

